



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Аксайского района**

ул. Гулаева, 109, г. Аксай,
Ростовская область, 346721

Главе администрации
Аксайского района

Главе администрации
Аксайского городского
поселения


Главам сельских поселений
Аксайского района

На № 21 от 06.2021 № 22-162-2021

Направляю Вам для размещения на официальном информационном сайте статью о результатах прокурорской деятельности на территории района.

Приложение: на 1 л.

Прокурор района
старший советник юстиции


Р.Р. Коломойцев

Утверждаю

Прокурор Аксайского района
старший советник юстиции


Р.Р. Коломойцев

27.06.2021

Удовлетворены требования прокурора об обязанности выделить финансирование на устранение нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства в здании врачебной амбулатории ст. Грушевской

Прокуратурой района совместно со специалистами контролирующих органов проведена проверка исполнения требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в деятельности врачебной амбулатории ст. Грушевской.

По результатам проверки установлены факты несоответствия помещений врачебной амбулатории ст. Грушевской требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно, выявлены многочисленные дефекты поверхности стен, пола и потолка помещений амбулатории, отсутствие горячего водоснабжения, а также системы приточно-вытяжной вентиляции.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором района в Аксайский районный суд предъявлено исковое заявление об обязанности администрации Аксайского района выделить финансовые средства на устранение нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства в здании врачебной амбулатории ст. Грушевской, обязанности МБУЗ ЦРБ Аксайского района устранить выявленные нарушения.

Решением Аксайского районного суда от 15.06.2021 иски требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса



Ю.А. Дологодина